

Strettoio a nastro

## Per serraggio di cornici e pezzi rotondi



Strettoio a nastro BAN 700 e posizionatori angoli Vario BVE, la combinazione perfetta per un serraggio delicato e senza deformazioni.

**Serraggio regolare e senza deformazioni su entrambi i lati**

Il serraggio di pezzi rotondi, giunti poligonali o profili chiusi rappresenta da sempre una delle operazioni di serraggio più difficili. BESSEY ha risolto questo problema in modo esemplare: con lo strettoio a nastro brevettato BAN 700 e i pratici posizionatori angolari Vario. La combinazione di

questi due sistemi è ideale per tutte le applicazioni che richiedono un serraggio morbido e senza deformazioni di pezzi curvi. Utilizzo universale, per legno, plastica, ma anche metalli. Lo strettoio è reso sicuro da un sistema di blocco automatico che garantisce una forza di serraggio regolare su entrambi i lati che viene meno solo al momento dello sbloccaggio. Per lavorare senza deformazioni e senza stress!

## Strettoio a nastro



### I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

#### **1 Fuoriuscita del nastro da entrambi i lati della cassa di alloggiamento**

La doppia fuoriuscita del nastro produce una pressione sempre costante su tutti gli angoli. Questo garantisce un serraggio perfetto senza deformazioni.

#### **2 Meccanismo di avvolgimento integrato**

La manovella del meccanismo di avvolgimento integrato consente di pretensionare e avvolgere il nastro. In questo modo potrete dire addio ai "grovigli di nastro".

#### **3 Pratici posizionatori angolari Vario**

Che si tratti di serrare con forza uno smusso o di fissare angoli con diverse aperture, i pratici posizionatori angolari Vario, con le loro piastre di pressione inclinabili, ampliano in modo eccezionale la gamma di applicazioni dello strettoio a nastro BESSEY.

#### **4 Elevata resistenza allo strappo**

Lo speciale nastro di serraggio in tessuto poliestere assicura un'elevata resistenza allo strappo e offre una lunghezza di serraggio di 7 m. Inoltre è dotato di un semplice dispositivo di aggancio del nastro che può essere aperto in modo rapido e agevole.

## Strettoio a nastro



### Strettoio a nastro BAN 700



Nº	Lunghezza di serraggio	Nastro l x sp. mm	∠	⚖ kg	📦 Pz.	€ VB0003
BAN700	fino a 7 m	25 x 1	60°-180°	0,56	5	38,30



- Pressione costante sugli smussi
- Manovella adattabile per destrimani e mancini
- Contenuto: 1 strettoio a nastro, 4 posizionatori angolari Vario
- Imballato SB



### Strettoio a nastro BAN 400



Nº	Lunghezza di serraggio	Nastro l x sp. mm	⚖ kg	📦 Pz.	€ VB0003
BAN400	fino a 3,8 m	24 x 1	0,48	12	25,50



- Serraggio di particolari ad angolo retto con 4 angoli in plastica
- Pressione costante sui 4 angoli
- Imballato SB



### Posizionatori angolari Vario BVE



Nº	Nastro l x sp. mm	∠	adatto per	⚖ kg	📦 Pz.	€ VB0003
BVE	25 x 1	60°-180°	BAN700, BAN400	0,10	5	11,30



- Regolazione dell'apertura angolare da 60° a 180°
- Contenuto: 6 posizionatori angolari Vario
- Imballato SB