



Seghetti alternativi

	STEB 65 QUICK	STE 100 QUICK	STEB 100 QUICK
Potenza nom. ass.	450 W	710 W	710 W
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	65/6/18 mm	100/10/25 mm	100/10/25 mm
No. corse a vuoto	600 - 3.000 /min	1.000-3.100 /min	1.000-3.100 /min
Peso (senza cavo)	1,9 kg	2 kg	2,1 kg
No.ord.	601030500	601100500	601110500
	€ 111,00	€ 179,00	€ 180,00



Seghe diritte

	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	0-2.600 /min	0-2.800 /min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
No.ord.	606177500	606178500
	€ 218,00	€ 395,00

Lame per seghetti alternativi

Metallo

→ Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio e durata

HSS basic metal metabo

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
0,7	66	5	623636000	€ 6,20
1,2	51	5	623637000	€ 6,20
1,2	106	5	623629000	€ 9,50

Legno + Metallo

→ Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

universal wood+metal metabo

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
2,4-5 prog.	106	5	623677000	€ 18,40

Legno

→ Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, truciolati e materie plastiche.

clean wood metabo

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
2,5	74	5	623634000	€ 6,40
4	74	5	623635000	€ 6,40
4	74	5	623633000	€ 5,70

Legno + Metallo

→ Denti saldati in metallo duro per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.

carbide wood+metal metabo

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,1 mm/24 TPI	132	3	623836000	€ 48,20

Lame per seghe diritte

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM flessibili, per lamiere e profilati

flexible metal metabo

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,4	150	2	631080000	€ 8,90
1,4	225	2	631095000	€ 13,80

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo

heavy metal metabo

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,8-2,6	300	5	628263000	€ 33,80

Legno

→ HCS per tagli in truciolato, legno e compensato
→ BiM flessibili, per legno con metallo

precision wood metabo

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
4	300	2	631122000	€ 10,90
3,2-5,1	225	5	631986000	€ 28,00
3,2-5,1	300	5	631987000	€ 32,40

Metallo - Carbide

→ al carburo, estremamente longeva, per tagli diritti e netti nel metallo e altri materiali.

carbide metal metabo

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
3	150	1	626556000	€ 18,70
3	225	1	626557000	€ 25,40
4,3	150	1	631137000	€ 25,10



Seghe circolari



	KS 55 FS	KS 66 FS	KT 66 BL BRUSHLESS	KS 85 FS
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.500 W	1.200 W	2.000 W
Ø lama x foro	160x20 mm	190x30 mm	165x20 mm	235x30 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55/39 mm	66/47 mm	66/43 mm	85/65 mm
Ambito inclinazione lama	0°/+47°	0°/+47°	-1°/+46°	0°/+48°
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	2.250-5.000 /min	4.500 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	4,9 kg	8,4 kg
No.ord.	600955000	601066500	601166500	601085500
Versione	solo macchina	solo macchina	solo macchina	solo macchina
	€ 177,00	€ 255,00	€ 578,00	€ 400,00
No.ord.		691135000	691219000	691149000
Versione		+ binario FS 160	+ binario FS 160	+ binario FS 160
		€ 337,00	€ 657,00	€ 457,00

Lame per seghe circolari

Power cut wood

- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
190x30 »professional«	1,4	16	628006000	€ 44,40
235x30	1,8	24	628677000	€ 35,30

Multi cut

- Impiego universale per materiali diversificati
- Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- Tagli netti in legno, laminato, alluminio e ottone
- Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e truciolati grezzi.

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
190x30 »professional«	1,4	54	628282000	€ 59,60
235x30 »professional«	1,8	60	628495000	€ 99,30

Precision cut wood

- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
160x20 »professional«	1,4	24	628031000	€ 48,00
160x20 »professional«	1,4	42	628072000	€ 61,40
190x30	1,4	48	628283000	€ 41,80

Levigatrice orbitale

FSR 200 INTEKIT



Dimensione piastra **114x102 mm**
Potenza nom. ass. **200 W**
Ø orbita **1,4 mm**
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 600066510
€ 166,00

Levigatrice orbitale

SR 2185



Dimensione piastra **92x184 mm**
Potenza nom. ass. **210 W**
Ø orbita **2 mm**
Peso (senza cavo) **1,5 kg**

No.ord. 600441500
€ 123,00

Levigatrice orbitale

SRE 4351 TURBOTEC



Dimensione piastra **114x229 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Ø orbita **2,2 mm**
Peso (senza cavo) **2,6 kg**

No.ord. 611351000
€ 302,00

Levigatrice roto-orbitale

SXE 3150



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **310 W**
Ø orbita **3 mm**
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600444000
€ 152,00

Levigatrice roto-orbitale

SXE 450 TURBOTEC



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Ø orbita **2,8/6,2 mm**
Peso (senza cavo) **2,2 kg**

2 orbite
No.ord. 600129000
€ 260,00

Levigatrici roto-orbitali

BRUSHLESS



SXE 150-2.5 BL
Ø orbita 2,5 mm
per finitura

No.ord. 615025700
€ 651,00

Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Peso (senza cavo) **1 kg**

SXE 150-5.0 BL
Ø orbita 5 mm
per sgrossatura

No.ord. 615050700
€ 651,00

Robusto e versatile.

Piano multifunzione MWB 100

Portata massima	120 kg
Altezza regolabile	800 - 1.000 mm
Misure piano del tavolo	71 x 96 cm
Spess. del materiale del piano del tavolo	20 mm
Ø fori	20 mm
Peso	22,1 kg

No.ord. 626991000
€ 230,00



- Robusto piano in MDF con svariati fori e scanalature per morsetti
- Scanalature perimetrali per fissaggio di contenitori
- Gambe regolabili in altezza per lavorare nel massimo confort
- Chiusura rapida e trasporto semplice grazie al leggero telaio in alluminio e alle pratiche maniglie

- morsetti a rilascio rapido
- raccordi angolari
- staffe di bloccaggio



Stabili, robusti e pratici.

Coppia di cavalletti da lavoro MAB 82

Portata max. singol.	590 kg
Portata max. in coppia	1.180 kg
Altezza regolabile	615 - 820 mm
Alloggiamento per travetti regolabile	0 - 90 mm
Peso	10,2 kg

No.ord. 626990000
€ 136,00



- Gambe regolabili in altezza con piedini orientabili, per aumentare la stabilità su tutte le superfici irregolari
- Funzione di cavalletto per troncatrici e possibilità di aggancio di morsetti per troncatrici
- Facile trasporto grazie alla pratica maniglia. Montaggio e smontaggio rapido.



Pialla

HO 26-82

No.ord. 602682000
€ 203,00



Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Potenza nom. ass.	620 W
Peso (senza cavo)	2,7 kg

Fresa sverniciatrice

LF 850 S

No.ord. 601049500
€ 336,00



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	850 W
Peso (senza cavo)	2,5 kg

Rifilatore

FM 500-6

No.ord. 601741000
€ 73,00



Potenza nom. assorbita	500 W
No. giri a vuoto	32.000 /min
Apertura pinza di serraggio	6 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg

Multitool

MT 400 Q SET

OIS e Starlock

No.ord. 601406500
€ 265,00



Potenza nom. assorbita	400 W
No. oscillazioni a vuoto	11.000-18.500/min
Angolo di oscillazione a sx/dx	1,6°
Peso (senza cavo)	1,4 kg